


شرح تجهیزات			
مدل:	GNG 90/5CS	ظرفیت حرارتی:	130.000 – 550.000 Kcal/h
نام قطعه		توضیحات	
• الکترو موتور		0.750kW – 1ph – 2800rpm	
• رله		G790	
• شیربرقی گاز		تدریجی – 1 stage – 200mbar – 1 ½"	
• شیر گاز		شیرپروانه	
• شیربرقی ایمنی		تک ضرب – 1 stage – 200mbar – 1 ½"	
• کنترل فشار گاز		5 – 50mbar	
• کنترل فشار هوا		0.7 – 3 mbar	
• ترانس جرقه		15Kv	
• دمپر کنترل هوا		سروو موتور	
• فن		220*90 - 12.7	
• آشکار ساز شعله		یون	
• اتصال هوا و گاز		مکانیزم Cam	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/5CS mm	165	240	850	490	660	240	230	193	13	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.


دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750



@garmiran

www.garmiran.com

شرح تجهیزات			
130.000 – 550.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/5S	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.750kW – 3ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
1/2" – 1 stage – 200mbar – تدریجی		• شیربرقی گاز 1	
1" – 1 stage – 200mbar – تدریجی		• شیربرقی گاز 2	
1 1/2" – 1 stage – 200mbar – تک ضرب		• شیربرقی ایمنی	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
سروو موتور		• دمپر کنترل هوا	
225*90 - 12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	
1 1/2"		• فیلتر گاز	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/5S mm	160	240	850	490	660	240	230	193	13	3


از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

@garmiran

www.garmiran.com

شرح تجهیزات			
130.000 – 500.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/5	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.750kW – 3ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
تدریجی – 1 stage – 200mbar – 1 1/2"		• شیربرقی گاز	
تک ضرب – 1 stage – 200mbar – 1 1/2"		• شیربرقی ایمنی *	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
دستی		• دمپر کنترل هوا	
225*90 - 12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	
1 1/2"		• فیلتر گاز	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/5 mm	160	240	850	490	660	240	230	193	13	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.


دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

* سفارش مشتری

@garmiran

www.garmiran.com


شرح تجهیزات			
100.000 – 450.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/4CS	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.450kW – 1ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
1 ½" – 1 stage – 200mbar – تدریجی		• شیربرقی گاز	
شیرپروانه		• شیر گاز	
1 ½" – 1 stage – 200mbar – تک ضرب		• شیربرقی ایمنی	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
سروو موتور		• دمپر کنترل هوا	
180*70-12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	
Cam مکانیزم		• اتصال هوا و گاز	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/4CS mm	145	155	580	450	570	150	198	175	12	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

شرح تجهیزات			
100.000 – 450.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/4S	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.450kW – 3ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
1/2" – 1 stage – 200mbar – تدریجی		• شیربرقی گاز 1	
1" – 1 stage – 200mbar – تدریجی		• شیربرقی گاز 2	
1 1/2" – 1 stage – 200mbar – تک ضرب		• شیربرقی ایمنی	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
سروو موتور		• دمپر کنترل هوا	
200*70-12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/4S mm	145	155	580	450	570	150	198	175	12	3


از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

@garmiran

www.garmiran.com


شرح تجهیزات			
100.000 – 400.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/4	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.450kW – 1ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
تدریجی – 1 stage – 200mbar – 1 1/2"		• شیربرقی گاز	
تک ضرب – 1 stage – 200mbar – 1 1/2"		• شیربرقی ایمنی*	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
دستی		• دمپر کنترل هوا	
200*70-12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/4 mm	145	155	580	450	570	150	198	175	12	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

شرح تجهیزات			
85.000 – 340.000 Kcal/h	ظرفیت حرارتی:	GNG 90/3	مدل:
توضیحات		نام قطعه	
0.370kW – 1ph – 2800rpm		• الکترو موتور	
G790		• رله	
تدریجی – 1" – 1 stage – 200mbar		• شیربرقی گاز	
تک ضرب – 1" – 1 stage – 200mbar		• شیربرقی ایمنی *	
5 – 50mbar		• کنترل فشار گاز	
0.7 – 3 mbar		• کنترل فشار هوا	
15Kv		• ترانس جرقه	
دستی		• دمپر کنترل هوا	
180*70-12.7		• فن	
یون		• آشکار ساز شعله	



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
GNG 90/3 mm	145	155	580	435	525	140	198	175	12	3

از آنجایی که شرکت پیوسته در حال ارتقا محصولات خود است، حق تغییر در شرح تجهیزات را برای خود محفوظ می دارد.

دفتر فروش مشهد: 05136516591
دفتر فروش تهران: 02188141750

* سفارش مشتری

@garmiran

www.garmiran.com